

WO.6220.16.2024

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Działając na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572),
- art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.) - zwanej dalej ustawą ooś,
- § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku:

Inwestora: Gmina Solina, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Wojciech Nawój, reprezentujący firmę Geokart – International Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 44, 35 – 113 Rzeszów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Myczkowce - Podkamionka”,

orzekam co następuje:

- I. **stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko** dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Myczkowce - Podkamionka”;
- II. **określam** warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w zakresie:
 1. istotnych warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
 - 1.1 prace budowlane w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godzinach od 6.00 do 22.00),
 - 1.2 na wypadek ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych, plac budowy zostanie wyposażony w zapas środków zabezpieczających przed przenikaniem szkodliwych substancji do ziemi lub do wód (np. sorbentów),
 - 1.3 w razie konieczności tankowania wykorzystywanych maszyn w terenie realizacji prac, będzie ono prowadzone w sposób wykluczający możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi, np. w trakcie tankowania stosowana będzie szczelna misa do wychwytywania ewentualnych wycieków paliwa podkładana pod wlew paliwa,
 - 1.4 realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z jakąkolwiek ingerencją w granice rezerwatu przyrody Bobry w Uhercach,
 - 1.5 zdjęcie wierzchniej warstwy gleby (humusu) wraz z roślinnością zielną poza terenami zurbanizowanymi, a także ewentualna wycinka drzew i krzewów, powinny zostać przeprowadzone poza głównym okresem rozrodczym gatunków chronionych, tj. poza okresem od 1 marca do 15 października. W przypadku konieczności wykonywania ww. prac w ww. okresie, prace te powinny być poprzedzone kontrolą przyrodnika pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt w okresie 1-3 dni przed planowanym terminem prac. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków, prace należy wstrzymać do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków,
 - 1.6 w celu realizacji planowanej inwestycji ewentualna wycinka zostanie ograniczona do niezbędnego minimum, a drzewa i krzewy znajdujące się w najbliższym otoczeniu planowanej inwestycji zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez m.in.:
 - odeskowanie lub owinięcie pni matami słomianymi lub jutowymi do wysokości co najmniej 150 cm,

- grupy drzew/krzewów wygrodzić płotem o wysokości min. 1,5 m, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni,
 - zabezpieczenie odsłoniętych korzeni drzew przed wysuszeniem lub przemarzeniem,
 - w obrębie korzeni drzew nie będą składowane żadne materiały budowlane ani ziemia pochodząca z wykopów,
 - prace ziemne w obrębie korzeni drzew będą wykonywane ręcznie lub niewielkimi koparkami,
 - przycinanie korzeni prowadzić ostrymi narzędziami tnącymi, niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych; nie należy uszkadzać korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statykę drzewa,
 - drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robót powinny być natychmiast poddane zabiegom pielęgnacyjnym,
- 1.7 w czasie prowadzenia prac ziemnych zdjęty humus zostanie gromadzony osobno i na czas prowadzenia prac zostanie zabezpieczony przed zanieczyszczeniami oraz wykorzystany do ukształtowania powierzchni terenu,
 - 1.8 w celu ochrony płazów oraz innych drobnych zwierząt przed ewentualnym bezpośrednim oddziaływaniem inwestycji należy prowadzić na bieżąco kontrolę pod kątem ewentualnej obecności zwierząt, w tym płazów. W miarę możliwości wykopy powinny być codziennie zasypywane,
 - 1.9 wykopy, zagłębienia terenu i tym podobne obiekty niezasypane/niezagospodarowane w danym dniu roboczym, mogące stanowić pułapkę dla drobnych i średnich zwierząt, należy odpowiednio zabezpieczyć (np. szczelnie przykryć lub zastosować tymczasowe ogrodzenie herpetologiczne utrzymywane w szczelności z gruntem i w miejscach połączeń, o wysokości nadziemnej 50 cm i wkopanym w grunt na głębokość 10 cm. Górna krawędź powinna być odcięta na zewnątrz tworząc daszek o długości min. 5 cm, bez ostrych zakończeń). Codziennie rano, przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i zagłębień terenowych powstałych w trakcie prac, należy sprawdzić, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta. W przypadku takiego stwierdzenia należy je natychmiast wydostać i przenieść poza teren robót w odpowiednie siedlisko,
 - 1.10 zaplecza budowy, bazy techniczne, bazy materiałowe, place postojowe maszyn budowlanych i środków transportu, miejsca magazynowania odpadów, lokalizowane będą poza terenami zadrzewionymi, zbiorowiskami łąkowymi, dolinami cieków wodnych, miejscami podmokłymi i miejscami, na których w okresie wiosennym stagnują wody roztopowe,
 - 1.11 przekroczenia siecią kanalizacji sanitarnej potoku Olszanka (Olszanica), cieku bez nazwy na działkach nr. ewid. 207/2 i 429/2 obręb, będą wykonane przy zastosowaniu technologii bezwykopowej, tj. bez ingerencji w dno i skarpy brzegowe cieku naturalnego. Komory przewiertowe zlokalizowane zostaną w odległości co najmniej 10 m licząc od górnych krawędzi skarp brzegowych ww. cieku naturalnego,
 - 1.12 studzienki kanalizacyjne zlokalizowane na terenie narażonym na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 10 lat (o przepływie $Q_{10\%}$) i raz na 100 lat (o przepływie $Q_{1\%}$) zostaną wyposażone we włazy wodoszczelne.
 - 1.13 wykonanie przekroczenia rzeki Olszanka (lokalizacja komór przewiertowych w odległości nie mniejszej niż 10 m) oraz realizacja sieci wzdłuż cieku (odsunięcie min. 8 m) nie będzie wymagała konieczności wykonania umocnień brzegów i dna rzeki,
 - 1.14 studzienki kanalizacyjne zostaną skutecznie zabezpieczone przed wpadaniem do nich zwierząt,
 - 1.15 po zakończeniu robót teren zostanie przywrócony do stanu poprzedniego, a wszelkie pozostałości budowlane uprzątnięte.
- III. **ustalam** charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralną część.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 22.11.2024 r. Inwestor: Gmina Solina, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Wojciech Nawój, reprezentujący firmę Geokart – International Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 44, 35 – 113 Rzeszów, wystąpił do tut. organu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Myczkowce - Podkamionka”.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Solina.

Planowana inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), tj. sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem: przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś przedsięwzięcie należy zaliczyć do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, których realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 wyżej wymienionej ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wójt Gminy Solina obwieszczeniem znak WO.6220.16.2024, z dnia 02.12.2024 r. poinformował strony o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

W oparciu o art. 64 ustawy ooś Wójt Gminy Solina wystąpił do organów środowiskowych, współuczestniczących w prowadzonym postępowaniu tj. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z/s w Przemyśle oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak WOOS.4220.25.26.2024.BM.5, z dnia 03 stycznia 2025 r., wezwał Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Przedmiotowe uzupełnienia zostały przekazane wszystkim organom opiniującym.

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z/s w Przemyśle pismem znak RP.ZZŚ.4901.164.2024 z dnia 18.12.2024 r., wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Po przesłaniu przygotowanego na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzupełnienia KIP, Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z/s w Przemyśle pismem znak RP.ZZŚ.4901.164.2024 z dnia 21.02.2025 r. ponownie wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie określił warunki realizacji przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, swoim pismem znak: WOOS.4220.25.26.2024.BM.12, z dnia 05 marca 2025 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska. Jednocześnie określił warunki realizacji przedsięwzięcia.

Z uwagi na fakt, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ustawowym okresie (art. 64 ust. 4 ustawy ooś) nie przedstawił swojej opinii, zgodnie z art. 78 ust. 4 w/w ustawy, organ potraktował jako brak zastrzeżeń w tym zakresie.

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy ooś, strony postępowania o wszystkich podejmowanych czynnościach informowane były w formie publicznych obwieszczeń umieszczanych na BIP Urzędu Gminy Solina oraz na BIP Urzędu Gminy Olszanica, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Solina oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych w miejscowości Myczkowce.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) Wójt Gminy Solina obwieszczeniem znak: WO.6220.16.2024 z dnia 06.03.2025 r. poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.

Do Wójta Gminy Solina nie wpłynęły żadne uwagi oraz wnioski dotyczące przedmiotowej inwestycji.

Po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględnieniu kryteriów selekcji określonych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie których dokonano analizy przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska będące w zasięgu jego oddziaływania, stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Myczkowce i jej wpięcie do istniejącej sieci kanalizacyjnej (studnie na działkach nr 181 i 204/4 obręb Myczkowce). Kanalizacja o całkowitej długości ok. 4 km wykonana zostanie w systemie grawitacyjno-tłocznym. Zaplanowano także budowę przepompowni ścieków (PP2), której teren będzie utwardzony i ogrodzony. Na przedmiotowym obszarze występuje zabudowa jednorodzinna oraz budynki przeznaczone pod agroturystykę, drogi, tereny użytkowane rolniczo – obszary pól uprawnych i łąk.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić okresowe pogorszenie jakości powietrza w wyniku m. in.: spalania paliw w silnikach pojazdów dostarczających materiały niezbędne w trakcie budowy oraz maszyn roboczych oraz prowadzenia prac ziemnych. W celu ograniczenia wpływu tego etapu na środowisko przewiduje się m.in.: zapobieganie zanieczyszczaniu dróg publicznych masami ziemi - transportowane i magazynowane na terenie budowy kruszywo będzie przykrywane, a teren budowy systematycznie zraszany wodą w celu ograniczenia pylenia. Realizacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z emisją hałasu związaną z pracą maszyn i urządzeń budowlanych. W celu zminimalizowania nadmiernego hałasu, roboty będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej oraz będą m.in. zastosowane wysokiej jakości tłumiki w silnikach spalinowych oraz stosowane możliwie najcichsze procesy technologiczne. Niekorzystne oddziaływania na tym etapie będą krótkotrwałe, przemijające i ustąpią po wykonaniu ww. prac.

Po wykonaniu inwestycji, w trakcie eksploatacji kanalizacja sanitarna nie będzie źródłem emisji do powietrza. Na etapie eksploatacji inwestycji źródłem niewielkiej emisji hałasu do środowiska będą przepompownie ścieków sanitarnych.

Jak wskazano w dokumentacji trasa sieci kanalizacyjnej przebiegać będzie m. in. przez tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej i mieszkaniowo-usługowej. Dla ww. terenów wartości dopuszczalne poziomu hałasu, określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) wynoszą odpowiednio dla pory dnia 50/55 dB (A) i pory nocy 40/45 dB (A).

Projektowana przepompownia ścieków została zlokalizowana w odległości ok. 140 m, od najbliższego budynku mieszkalnego (tereny chronione pod względem akustycznym). Jak wskazano w dokumentacji poziom mocy akustycznej przepompowni ścieków wynosi ok. 35 dB, zatem mając na uwadze lokalizację przepompowni od najbliższych terenów chronionych pod względem akustycznym nie będzie dochodzić do przekroczeń dopuszczalnych poziomów natężenia hałasu na ww. terenach.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia spowoduje wytworzenie odpadów związanych m. in. z użytkowaniem sprzętu, materiałów budowlanych, pracami ziemnymi oraz funkcjonowaniem zapleczy socjalnych dla pracowników. Przy gospodarowaniu odpadami przestrzegane będą ogólne zasady wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 r. poz. 1587 ze zm.).

Jak wskazano w dokumentacji oczyszczalnia ścieków w Myczkowcach posiada przepływy $Q_{sr./d}=160 \text{ m}^3/d$ oraz $Q_{max/d}=200 \text{ m}^3$. W chwili obecnej oczyszczalnia pracuje na przepływach: $Q_{sr./d}=35 \text{ m}^3/d$ oraz $Q_{max/d}=75 \text{ m}^3/d$. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest Zbiornik Myczkowce. Po realizacji przedmiotowego zadania przewiduje się odprowadzenie ścieków w ilości około $Q_{sr./d}=32 \text{ m}^3/d$, $Q_{max/d}=42 \text{ m}^3/d$.

Przekroczenia dróg o nawierzchni tłuczniowej lub dróg nieutwardzonych wykonane zostaną rozkopem, z zastosowaniem rury ochronnej.

Pompownię ścieków zaprojektowano jako pompownię zbiornikową, z dwoma pompami zatapialnymi pracującymi naprzemiennie.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie w bezpośrednim sąsiedztwie granic rezerwatu przyrody Bobry w Uhercach. Zgodnie z KIP początkowy przebieg wnioskowanej kanalizacji wkraczał w jego granice, jednak inwestor zmienił projektowaną trasę, tak aby jej przebieg nie naruszał granic rezerwatu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w granicach Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, funkcjonującego na mocy uchwały Nr XLVIII/998/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r. poz. 1951, ze zm.). Przedsięwzięcie wkracza także w granice specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Góry Słonne PLH180013 i Dorzecze Górnego Sanu PLH180021. Inne obszary wchodzące w skład sieci obszarów Natura 2000 znajdują się w większych odległościach.

Inwestycja zaplanowana jest również do realizacji w granicach jednego z głównych korytarzy ekologicznych: Bieszczady GKK-1, wyznaczonych w Projekcie korytarzy ekologicznych łączących

Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M. 2005; zaktualizowanym w latach 2010 – 2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży), celem zapewnienia łączności ekologicznej, zarówno w skali całego kraju, jak i w skali europejskiej.

Zgodnie z ww. Uchwałą, w granicach Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (§3 ust. 1 pkt. 1) zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z wyłączeniem przedsięwzięć o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody.

Przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji celu publicznego, w związku z czym, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2024 r. poz. 1748 ze zm.), zakazy obowiązujące w granicach Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu jej nie dotyczą. Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) przez "inwestycję celu publicznego" - należy rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), oraz metropolitalnym (obejmującym obszar metropolitalny) bez względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.). Przedmiotowa inwestycja, z uwagi na swój charakter i zakres, nie wpłynie również w sposób negatywny na pełnione funkcje i cele ochrony ww. obszaru chronionego krajobrazu.

Dla ww. obszarów Natura 2000 ustanowiono plan zadań ochronnych Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Góry Słonne PLH180013 (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2023 r., poz. 5938), a także Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dorzecze Górnego Sanu PLH180021 (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2023 r., poz. 395).

Jak wspomniano wyżej inwestycja planowana obejmuje tereny zabudowy mieszkalnej i rekreacyjnej Myczkowiec. Jej trasa przebiegać będzie także przez tereny pastwisk oraz nieliczne tereny zadrzewione i zakrzewione. Obszar inwestycji zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie rzeki San, za zaporą Myczkowce, w sąsiedztwie rozległego kompleksu leśnego zlokalizowanego w kierunku zachodnim.

W ramach inwestycji wskazuje się na wykonanie przekroczeń cieków wodnych w tym rzeki Olszanka metodą bezwykopową bez ingerencji w dna i brzegi. Odległość komór przewiertowych od górnych krawędzi skarp brzegowych cieków wyniesie co najmniej 10 m. Po zakończeniu prac teren zostanie przywrócony do stanu poprzedniego. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, może zaistnieć konieczność wycinki drzew lub krzewów.

W dokumentacji inwestor wskazuje, że czas pozostawienia otwartych wykopów będzie skrócony do niezbędnego minimum, a wykopy wymagające długotrwałego odkrycia zostaną zabezpieczone przed wpadaniem zwierząt poprzez przykrycie lub ustawienie ogrodzeń ochronnych. Planowane przedsięwzięcie stanowi inwestycję liniową podziemną, w związku z tym zajęcie powierzchni wystąpi tylko w okresie realizacji i po zakończeniu prac budowlanych powierzchnia działek zostanie przywrócona do poprzedniego stanu. Na stałe pozostanie zajęta jedynie powierzchnia włączów studzienek i teren wymagany pod przepompownię.

Mając na uwadze powyższe oraz rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcia, a także charakter i zasięg generowanych oddziaływań, inwestycja nie będzie w sposób znacząco negatywny oddziaływać na zasoby, twory i składniki przyrody, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na przedmioty i cele ochrony ww. obszarów Natura 2000, integralność oraz spójność sieci Natura 2000. Stwierdza się zatem brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym oceny oddziaływania, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300), którego zapisy weszły w życie z dniem 17 lutego 2023 r., planowane przedsięwzięcie położone jest na terenie jednolitej części wód podziemnych (dalej JCWPd), o kodzie PLGW2000168, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie i niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ilościowy

i chemiczny, bez derogacji. Ponadto ww. JCWPd została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie dwóch jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych, tj.:

- „Olszanka” o kodzie RW20000422169, typ RWf_krz (potok lub mała rzeka fliszowa o charakterze krzemianowym), będącej monitorowaną, naturalną częścią wód, w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych.

Z uwagi na nieosiągnięcie (lub zagrożenie) celów środowiskowych w zakresie wskaźników: azot ogólny; EFI+PL/ IBI_PL z powodu warunków naturalnych - procesy biochemiczne procesy fizykochemiczne - termin realizacji celów środowiskowych wyznaczono na rok 2027.

Dla omawianej JCWP zostało ustanowione odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych: mniej rygorystyczny cel środowiskowy w trybie art. 4 ust. 5 Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. UE. L. z 2000 r. Nr 327, str. 1 ze zm.) w zakresie wskaźnika benzo(a)piren (występowanie w wodzie).

Zlewnia omawianej JCWP została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, tj.: rezerwat przyrody Bobry w Uhercach PL.ZIPOP.1393.RP.1240, Park Krajobrazowy Gór Słonnych PL.ZIPOP.1393.PK.15, Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu PL.ZIPOP.1393.OCHK.184, obszar Natura 2000 Góry Słonne PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB180003.B, obszar Natura 2000 Dorzecze Górnego Sanu PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180021.H, obszar Natura 2000 ostoja Góry Słonne PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180013.H, pomnik przyrody Bez Nazwy PL.ZIPOP.1393.PP.1821042.518.

- „San od Zb. Myczkowce do Tyrawki” o kodzie RW200008223319, typ RsW_wap (średnia rzeka na podłożu węglanowym), będącej naturalną częścią wód, monitorowaną, w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest: dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego San w obrębie JCWP (dla łososia); zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego San w obrębie JCWP (dla troci wędrowniej) i stan chemiczny poniżej stanu dobrego (dla wskaźników [benzo(a)piren(w) i związki tributyllocyny], dla pozostałych zaś wskaźników stanu chemicznego - stan dobry. Z uwagi na warunki naturalne — procesy fizykochemiczne oraz zanieczyszczenia z przeszłości i nieosiągnięcie (lub zagrożenie) celów środowiskowych JCWP w zakresie wskaźnika bromowane difenylotery(b), termin realizacji ww. celów środowiskowych wyznaczono na rok 2027. Ponadto zlewnia ww. JCWP została przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Ponadto rzeka San od ujścia do zapory zbiornika Myczkowce została przeznaczona do ochrony troci wędrowniej, która ma znaczenie gospodarcze.

Zlewnia omawianej JCWP została zaliczona do następujących obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, tj.: rezerwat przyrody Przełom Sanu pod Grodziskiem PL.ZIPOP.1393.RP.1103, Park Krajobrazowy Gór Słonnych PL.ZIPOP.1393.PK.15, Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu PL.ZIPOP.1393.OCHK.184, Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego PL.ZIPOP.1393.OCHK.185, obszar Natura 2000 Góry Słonne PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB180003.B, obszar Natura 2000 Dorzecze Górnego Sanu PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180021.H, obszar Natura 2000 Sanisko w Bykowcach PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180045.H, obszar Natura 2000 Rzeka San PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180007.H, obszar Natura 2000 Ostoja Góry Słonne PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180013.H, pomnik przyrody Nad wodospadem PL.ZIPOP.1393.PP.1817011.1799, stanowisko dokumentacyjne Skarpa w Międzybrodziu PL.ZIPOP.1393.SD.81, użytek ekologiczny Stanowisko jęczynika zwyczajnego w lesie Huteńskim

PL.ZIPOP.1393.UE.1817073.366, użytek ekologiczny Stanowisko języcznika zwyczajnego i tojadu wiechowatego w lesie Zahutyńskim PL.ZIPOP.1393.UE.1817073.367.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w części w granicach obszarów chronionych:

- obszar Natura 2000 Ostoja Góry Słonne, dla którego celem środowiskowym jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu ochrony gatunków m.in. ryb, płazów i bezkręgowców, ponadto dla głowacza białopłetwego wymagane jest zachowanie mozaiki mikrosiedlisk dna zawierającej kryjówki dla osobników dorosłych, potencjalnych tarlisk oraz miejsc odrostu narybku, a dla brzanki wymagane jest zachowanie względnej liczebności na poziomie $> 0,1 \text{ os./m}^2$, obecność wszystkich kategorii wiekowych (ADULT, YUV, YOY) oraz udział $> 5\%$ w zespole ryb i minogów, dla kumaka górskiego i traszki karpackiej wymagane jest zaś zachowanie miejsc lęgowych, w postaci kompleksów drobnych zbiorników wodnych i kałuż, stałych lub okresowych;

- Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego celem środowiskowym jest zachowanie wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach, jego potencjału dla turystyki i wypoczynku oraz funkcji korytarzy ekologicznych,

- w bezpośredniej bliskości w zachodniej części rezerwatu przyrody Bobry w Uhercach, dla którego celem środowiskowym jest zachowanie w stanie niezmienionym siedliska zajmowanego przez bobra europejskiego i wymagane jest zachowanie naturalnych warunków wodnych w postaci łęgów.

Biorąc pod uwagę zakres, skalę i charakter przedsięwzięcia (budowa kanalizacji sanitarnej, bez ingerencji w dno i skarpy brzegowe koryta potoku Olszanica) omawiane przedsięwzięcie nie będzie zagrażało realizacji ww. celów środowiskowych.

Przedsięwzięcie zaplanowano do zrealizowania poza ujęciami wód i wyznaczonymi dla nich strefami ochronnymi, natomiast w całości znajduje się w granicach Lokalnego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 431 „Zbiornik warstw krośnieńskich (Sanok-Lesko)”. Projektowane przedsięwzięcie ze względu na swój charakter (budowa sieci kanalizacji sanitarnej realizowanej w wykopach na głębokości do 5,0 m) nie będzie ingerować w główną warstwę wodonośną, nie spowoduje stałego obniżenia zwierciadła wód podziemnych w warstwie wodonośnej ani nie będzie się wiązało z koniecznością poboru wód podziemnych czy zmiany kierunków krążenia wód w obszarze JCWPd.

Część trasy sieci kanalizacyjnej przebiega przez teren dla którego zgodnie z opracowanymi mapami zagrożenia powodziowego zostały wyznaczone strefy zasięgu wód powodziowych od potoku Olszanka (Olszanica) o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 10 lat ($Q_{10\%}$) i raz na 100 lat ($Q_{1\%}$). W związku z powyższym uznano za stosowane narzucenie warunku realizacji przedsięwzięcia polegającego na wyposażeniu studzienek kanalizacyjnych we włazy wodoszczelne. Zgodnie z dokumentacją przepompownie ścieków będą lokalizowane poza obszarem narażonym na wystąpienie powodzi.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia planowane jest przekroczenie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej potoku Olszanka (Olszanica) wykonane metodą bezwykopową poprzez przewiert sterowany w sposób nienaruszający struktury dna oraz skarpy cieku naturalnego. Komory przewiertowe zlokalizowane zostaną w odległości min. 10 m od górnych krawędzi skarpy brzegowych cieku naturalnego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się częściowo na obszarze zmeliorowanym. W przypadku konieczności przebudowy urządzeń melioracji wodnych, Inwestor jest zobowiązany dokonać tych prac przed rozpoczęciem planowanego przedsięwzięcia w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej całej sieci melioracyjnej. Przebudowa lub częściowa likwidacja sieci melioracyjnej powinna być wykonana w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej urządzeń melioracji wodnych oraz zachowanie niezakłóconych stosunków wodnych na działkach przyległych. Zobowiązuje się Inwestora również do przebudowania ww. urządzeń w przypadku ich uszkodzenia celem zapewnienia swobodnego przepływu wód. Ww. prace będą wykonane na koszt własny Inwestora i będą wymagały dodatkowych uzgodnień z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na etapie pozwolenia na budowę w postaci pozwolenia wodnoprawnego. W uzupełnieniu KIP wskazano, że przekroczenia rowów melioracyjnych również będą wykonane metodą przewiertu.

Budowa związana będzie przede wszystkim z robotami ziemnymi. Wierzchnia warstwa ziemi (humus) będzie zdjęta, a po zakończeniu prac zostanie rozplantowana na powierzchni terenu w pasie robót. Projektuje się wykonanie sieci w wykopach linowych wąskoprzestrzennych, szacunkowa głębokość wykopu wynosi od 1,5 m do 5,0 m, a szerokość wykopu wynosi $0,9 \div 3,0 \text{ m}$.

Wykopy będą prowadzone w okresach bezdeszczowych i niskim poziomie wód gruntowych. W przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia wykopów zastosowane zostaną urządzenia takie jak pompy spalinowe czy igłofiltr. Woda gruntowa pochodząca z odwodnienia wykopów odprowadzana będzie

do najbliższego rowu bądź ciek. Bezpośrednio przed wprowadzaniem jej do ciek naturalnego zastosowane zostaną odstożniki celem podczyszczenia z zawiesiny. Zajęcie terenu będzie w przeważającej mierze tylko czasowe. Po zasypaniu wykopów teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Zajęcie stałe nastąpi wyłącznie w obrębie pokryw studzienek kanalizacyjnych.

Zaplecze budowy oraz bazy materiałowe będą lokalizowane poza bezpośrednim sąsiedztwem cieków wodnych oraz na terenach już zagospodarowanych i przekształconych. Zostanie zapewniony swobodny dojazd do bazy sprzętowej, a sam plac zostanie ogrodzony i utwardzony. Transport maszyn i materiałów będzie odbywał się po istniejących drogach dojazdowych. Uszczelnieniu będą podlegały miejsca stacjonowania maszyn, środków transportu, parkingów dla pracowników oraz miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych. Tankowanie oraz mycie pojazdów i maszyn będzie prowadzone poza terenem placu budowy w miejscach do tego przeznaczonych. Ponadto zostanie wydzielone na zapleczu budowy miejsce o uszczelnionym podłożu służące awaryjnym naprawom sprzętu i tankowania tzw. sprzętu drobnego. W uzupełnieniu KIP wskazano że na etapie realizacji, środki do neutralizacji awaryjnych wycieków zapewnione będą w zapleczu budowlanym. W przypadku wycieku zanieczyszczenie niezwłocznie zostanie usunięte, a zebrany materiał przekazany do utylizacji uprawnionemu odbiorcy.

Część robót zaprojektowano przy zastosowaniu metody przewiertu sterowanego. Płuczka wiertnicza podczas przewiertów sterowanych przygotowywana będzie w szczelnych zbiornikach płuczkowych lub w tzw. dole płuczkowym (zagłębienie uszczelnione folią). Płuczka będzie stanowiła wodny roztwór bentonitu, a podczas wiercenia będzie cyrkulowała w obiegu zamkniętym. Zużyta płuczka wiertnicza (niespełniająca wymagań jakościowych) będzie tymczasowo magazynowana na terenie placu maszynowego w tanko paletach lub w uszczelnionym folią dole płuczkowym, a następnie zostanie przekazywana uprawnionym podmiotom do odzysku lub do unieszkodliwienia.

Wszystkie rurociągi grawitacyjne i tłoczne będą podlegały próbom hydraulicznym, a woda na ten cel w ilości około 60 m³ zostanie pozyskana z istniejącej sieci wodociągowej. Wody po zużyciu zostaną odpompowane i następnie wywiezione wozem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków. Woda na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie wykorzystana również do celów socjalnych zaplecza budowy oraz na potrzebę wykonania elementów betonowych. Ścieki socjalno-bytowe będą gromadzone w szczelnych kontenerach na terenie zaplecza budowy i wywożone przez podmiot posiadający stosowne uprawnienia celem przekazania na oczyszczalnię ścieków.

Projektowana inwestycja jest obiektem podziemnym. Studzienki oraz rurociągi kanalizacyjne będą w pełni szczelne. W rejonie skrzyżowania kanalizacji z istniejącymi sieciami przewidziano zastosowanie rur ochronnych. Studzienki połączeniowe i połączeniowo-rewizyjne przewiduje się również jako szczelne. Studzienki rewizyjne projektuje się w miejscach połączeń kanałów głównych, w miejscach zmiany kierunku kanału oraz na sieci co ok. 50 m w celu umożliwienia poprawnej eksploatacji sieci, w tym reagowania w sytuacjach awaryjnych.

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia, jego lokalizację, zasięg oddziaływania oraz wymienione działania minimalizujące uznano, że zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne. Jednocześnie, przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Mając na uwadze, iż planowane przedsięwzięcie dotyczy infrastruktury podziemnej, które będzie miało charakter krótkotrwały i przemijający stwierdza się, że nie wpłynie istotnie na zmianę klimatu. Wykonywane wykopy pod kanalizację spowodują jedynie chwilowe przekształcenie powierzchni ziemi i okresowe zakłócenie walorów krajobrazowych w obrębie prowadzonych prac. W trakcie realizacji oraz eksploatacji wystąpi nieznaczna emisja gazów cieplarnianych wynikająca z eksploatacji pojazdów i maszyn budowlanych.

Jak wskazano w KIP, na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia oraz w obszarze jego oddziaływania nie występują inwestycje, z którymi mogłoby dojść do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

Ponieważ zamierzenie inwestycyjne dotyczy wykonania podziemnego uzbrojenia terenu — sieci kanalizacji sanitarnej, przedmiotowe przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany rzeźby terenu i nie będzie wpływało na lokalny krajobraz. Jedynymi obiektami pozostawionymi na powierzchni będą studzienki rewizyjne.

Przedsięwzięcie dzięki zastosowanym rozwiązaniom organizacyjnym, technicznym i technologicznym nie będzie powodować zagrożeń wystąpienia poważnych awarii.

Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa oraz lokalny zasięg oddziaływań przedsięwzięcia wskutek wprowadzanych do środowiska substancji i energii, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponentie środowiska.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami wodno-błotnymi i innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskami łągowymi oraz ujściami rzek, poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim, poza obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Mając powyższe na uwadze, po uwzględnieniu kryteriów selekcji, określonych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie których dokonano analizy przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, będące w zasięgu jego oddziaływania uznano, że brak jest konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że brak oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest uzasadniony, dlatego też należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

1/ Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Wójta Gminy Solina.

2/ Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

3/ W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

4/ Niniejsza decyzja nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych. Decyzje takie wydawane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku gdy realizacja planowanego przedsięwzięcia wiązała się będzie z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Załączniki:

Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

- 1) Pan Wojciech Nawój, reprezentujący firmę Geokart – International Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 44, 35 – 113 Rzeszów,
- 2) pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.) są informowane o toczącym się postępowaniu w drodze obwieszczenia,
- 3) a/a.

Do wiadomości:

- 1) Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów – platforma ePUAP,
- 2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ustrzykach Dolnych, ul. 29 listopada 53, 38-700 Ustrzyki Dolne,
- 3) Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z/s w Przemyśle, ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 6, 37 – 700 Przemyśl – platforma ePUAP.

Sporządziła: Joanna Osękowska - Patryn - inspektor ds. ochrony środowiska