

**UCHWAŁA NR XXXIV/282/16**  
**Rady Gminy Solina**  
**z dnia 29 grudnia 2016r.**

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z Gminnym Zakładem Komunalnym Spółka z o.o. ul. Leśna 1, 38-610- Polańczyk na okres 5 lat.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)

Rada Gminy S o l i n a

u c h w a ł a :

§ 1

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z Gminnym Zakładem Komunalnym Spółka z o. o, ul. Leśna 1, 38-610 Polańczyk na okres; lat 5 następujących składników mienia komunalnego stanowiącego nieruchomości i instalacje służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, budynki oraz sieci ciepłownicze na terenie Gminy Solina, których wykaz stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zlecić Wójtowi Gminy Solina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Mariusz Kaliniewicz*  
Mariusz Kaliniewicz

## RADA GMINY

Opis	NAZWA ŚRODKA	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA ( w zł)	POŁOŻENIE
	Zbiornik wyrównawczy 80 m3	5 454,72	Polańczyk
	Zbiornik wyrównawczy	66 323,12	Polańczyk
	Zbiornik wodociąg 150 m3	26 603,61	Polańczyk
	Kanał instalacyjny - tunel	55 414,44	Polańczyk
	Sieć wodociągowa Ø 80	591,01	Polańczyk
	Sieć wodociągowa Ø 100	29 836,74	Polańczyk
	Sieć wodociągowa Ø 150	25 622,98	Polańczyk
	Przyłącz wodociągowy Ø 80	4 435,30	Polańczyk
	Kanalizacja sanitarna	12 966,03	Polańczyk
	Kanalizacja sanitarna Ø200	18 873,63	Polańczyk
	Kanał sanitarny	57 736,72	Polańczyk
	Kanalizacja sanitarna Ø150	12 966,03	Polańczyk
	Kanalizacja sanitarna Ø300	7 674,67	Polańczyk
	Kanalizacja sanitarna 150 mb	9 002,27	Polańczyk
	Kanalizacja sanitarna Ø200	47 463,90	Polańczyk
	Sieć kanalizacyjna Ø150	3 358,08	Polańczyk
	Sieć kanalizacyjna przy G3	8 190,63	Polańczyk
	Droga dojazdowa do ujęcia	1 680,58	Polańczyk
	Drogi i place zewnętrzne	106 508,59	Polańczyk
	Droga do kotłowni	78 559,77	Polańczyk
	Place i drogi	85 912,09	Polańczyk
	Przepompownia wody	30 287,01	Polańczyk
	Budynek przepompowni wody	21 157,98	Polańczyk
	Ogrodzenie stałe (stacji)	1 212,11	Polańczyk
	Ogrodzenie stacji	6 582,16	Polańczyk
	Zasieki na opał	5 033,48	Polańczyk
	Sieć wodna do budynku nr G	528,55	Polańczyk
	Sieć kanalizacyjna	993,81	Polańczyk

Kanalizacja zewnętrzna	16 535,27	Polańczyk
Syfon kanalizacyjny	8 231,81	Polańczyk
Ogrodzenie przepompowni III	2 520,99	Polańczyk
Linie kablowe nn	496,34	Polańczyk
Sieć sanitarna do bud Nr 5	5 173,76	Polańczyk
Sieć wodociągowa do bud nr 5	1 612,50	Polańczyk
Sieć sanitarna do bud nr 2	8 791,97	Polańczyk
Sieć wodociągowa do bud. nr 2	1 134,96	Polańczyk
Sieć wodociągowa U-1	2 946,11	Polańczyk
Sieć sanitarna do U-1	38 904,40	Polańczyk
Odwiert IG1	792 863,63	Polańczyk
Sieć wodociągowa 1920 mb Polańczyk II	68 785,33	Polańczyk
Sieć wodociągowa 3200 mb Polańczyk 1	55 797,83	Polańczyk
Sieć wodociągowa 1002 mb Zabrodzie	25 315,86	Solina
Sieć wodociągowa Polańczyk Myczków z przył. domowymi	522 261,01	Myczków
Budynkiem hydroforni i przył. energet. 6869,5 mb		
Sieć wodociągowa 400 mb, z rur PE	49 120,65	Polańczyk
Wodociąg Myczkowce dł. 6865,58 mb, hydranty 14 szt zasowy	481 285,23	Myczkowce
F1- 50 – 129 szt, F1- 80-10 szt. f1- 100- 4 szt		
Sieć kanalizacyjna Polańczyk Górka	202 430,74	Polańczyk
Sieć kanalizacyjna przy drodze do Zapory	39 105,92	Solina
Sieć wodociągowa wód leczniczych	144 475,33	Polańczyk
Kotłownia gazowa w budynku G3 Polańczyk	10 992,05	Polańczyk
Droga asfaltowa wewnątrz GZK ( oczyszcz. Ścieków Polańczyk)	165 898,00	Polańczyk
Wodociąg gminny w Berezce 343 mb	436 744,33	Berezka
Oczyszczalnia ścieków system monitoringu i sterowanie poletka	662 321,37	Polańczyk
osuszania osadów, osadnik komora tlenowa		
Kanalizacja Polańczyk przyłącza 1223 mb, rurociąg tłoczny 600 mb,	871 000,05	Polańczyk
Przepompownie 2 kpl, kolektor Ø250- 2830 mb, Ø 200- 2555 mb,		

<p>Ø 160- 490mb</p>	<p>Oczyszczalnia ścieków w Solinie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reaktor biologiczny</li> <li>- Osadnik Imhoffa – OS1</li> <li>- Osadnik Omsa – OS2</li> <li>- Studzienka pomiarowa</li> <li>- Szafa sterownicza oczyszczalni</li> <li>- Kanalizacja dopływowa oczyszczalni</li> <li>- Kanalizacja odpływowa</li> <li>- Studzienka z komora osadu</li> <li>- Przyłącze energetyczne</li> <li>- Przyłącze wodociągowe</li> <li>- Rurociąg tłoczny ścieków do studzienki pomiarowej</li> <li>- Rurociąg tłoczny osadu i wód nie osadowych</li> <li>- Ogrodzenie</li> <li>- Oświetlenie</li> <li>- Plac utwardzony</li> <li>- Rurociągi technologiczne</li> </ul>	<p>256 218,90</p>	<p>Solina</p>
	<p>Kanalizacja sanitarna Solina CPN:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolektor grawitacyjny Ø250 mm – 84.3 mb</li> <li>- Kolektor grawitacyjny Ø200 mm – 832,6 mb</li> <li>- Kolektor grawitacyjny Ø160 mm – 399,9 mb</li> <li>- Kolektor grawitacyjny Ø400 mm – PCV- 27 szt.</li> <li>- Kolektor grawitacyjny Ø625 mm – PCV - 14 szt.</li> <li>- Kolektor grawitacyjny Ø800 mm – PCV – 44 szt.</li> <li>- Kolektor grawitacyjny Ø1000 mm – PCV – 2 szt.</li> </ul> <p>Sieć ciepłownicza Polańczyk bud U.G bloki 1 , 2, 5</p> <p>Odwiert wody leczniczej IG2 Polańczyk</p> <p>Oczyszczalnia ścieków w Myczkowcach</p> <p>Kanalizacja sanitarna w Myczkowcach</p>	<p>290 891,36</p>	<p>Solina</p>
		<p>121 168,52</p>	<p>Polańczyk</p>
		<p>120 934,57</p>	<p>Polańczyk</p>
		<p>2 554 303,05</p>	<p>Myczkowce</p>
		<p>1 145 872,06</p>	<p>Myczkowce</p>

Kolektor do przepompowni nr 2 Polańczyk	52 520,00	Polańczyk
Sieć kanalizacyjna Solina Zabrodzie	2 584 576,27	Solina
Ogrodzenie oczyszczalni Solina Zabrodzie	56 553,45	Solina
Droga dojazdowa, plac oczyszczalni Solina Zabrodzie	95 267,75	Solina
Droga wewnętrzna do oczyszczalni Myczkowce dz. 67, 78, 86	68 101,58	Myczkowce
Sieć wodociągowa do Niepołomskiej Polańczyk	4 369,80	Polańczyk
Sieć kanalizacyjna Polańczyk Zdrój (wymiana)	20 325,20	Polańczyk
Odcinek sieci kanalizacyjnej Polańczyk (pod Kabajką)	174 766,61	Polańczyk
Kanalizacja grawitacyjna – kolektor Ø 200mm	1 394 164,31	Bóbrka
Kanalizacja grawitacyjna – przykanaliki – Ø 160 mm	238 259,89	Bóbrka
Kanalizacja grawitacyjna z przewierciem pod zalewem Myczkowieckim	529 005,32	Bóbrka
Rurociąg tłoczny Ø 90 mm		
Rurociąg tłoczny Ø 63 mm		
Pompownie wraz z ogrodzeniem i utwardzonym placem		
Pompownia P1	281 319,21	Bóbrka
Pompownia P2	82 078,74	Bóbrka
Pompownia P3	76 931,60	Bóbrka
Pompownia Pz	122 308,87	Bóbrka
Przyłącza NN do P1, P2, P3, Pz	8 894,68	Bóbrka
Oczyszczalnia ścieków Wołkowyja :	12 946,20	Bóbrka
zadymiaraka - 4 999,00 zł,	3 332 765,12	Wołkowyja
Sieć kanalizacyjna - 853 306,38 zł,		
Przepompownia - 560 401,99 zł,		
zbiorniki- 1 547 858,68 zł,		
studnia – 50 587,55 zł,		
plac - 282 283, 43 zł,		
drogi - 33 328,09 zł		
Sieć wodociągowa Polańczyk Myczków dz : 584, 492/2, 586, 801, 798, 9/2, 7, 6, 4, 3, 2, 1 i Myczków 1105	36 123,43	Polańczyk- Myczków

Budynek Oczyszczalni	1 228 465,12	Polańczyk
Budynek G3	225 447,09	Polańczyk
Budynek oczyszczalni ścieków Solina Zabrodzie	815 252,37	Solina
Budynek obsługi IG-2	59 237,20	Polańczyk
Budynek oczyszczalni ścieków Wołkowyja	864 524,89	Wołkowyja
Zespół prądotwórczy	14 216,71	
Agregat prądotwórczy	45 079,00	Oczyszcz ścieków
Pompa S 301	830,24	
Tokarka stalowa	2 601,43	
Pompa głębinowa SP- 46-8 wraz z wyposażeniem i silnikiem	16 454,88	Polańczyk
Pompa zatapialna SV 034045501 P 400V	11 068,45	Polańczyk
Komora krat	55 617,05	Polańczyk
Piaskownik pionowy, pompa zatapialna, skrzynia sterownicza 1 kpl.	140 795,91	Polańczyk
Poletko ociekowe P 20 m2, V 12 m3	20 864,27	Polańczyk
Reaktor biologiczny ruszt, pompa, mieszadło, czytnik, zastawki, skrzynka sterownicza	702 079,56	Polańczyk
Osadnik wtórny zgarniacz pompy, koryto miernik przepływu osadu, skrzynki osadu	282 885,32	Polańczyk
Osadnik wstępny pompa zatapialna, skrzynka sterownicza	70 571, 76	Polańczyk
Pompownia ścieków główna studzienka przepompowni, pompy rozdrabniające, skrzynki sterownicze, rozdzielnia elektryczna	141 663, 79	Polańczyk
Punkt zlewny 1 kpl.	11 029,39	Polańczyk
Stacja PIX	12 688,17	Polańczyk
Składowisko osadu 54 m2	29 584,06	Polańczyk
Osadnik wtórny ( modernizacja) v 225 m3	72 323,87	Polańczyk
Komora kontaktowa ( modernizacja) v 10 m3	51 737,23	Polańczyk
Zbiornik osadu modernizacja V 450 m3	82 817,83	Polańczyk
Instalacja elektryczna, AKP, kable ster. 620 mb, kable zasil. 1290 mb, kable pomiarowe 2350 mb	585 566,18	Polańczyk

Instalacje zewnętrzne rurociągi grawit. 300 mb, rurociągi cieśn. 504 mb	31 319,54	Polańczyk
Przepompownia ścieków własnych	54 826,16	Polańczyk
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sieć wodociągowa Ø 63 w Polańczyku na działkach 98/2, 98/3, 97/2, 31/15, 95/2, 31/11, 94, 92, 100/5, 99,</li> <li>- Sieć kanalizacyjna kanalizacyjnej Ø 90 mm tłoczna w Polańczyku na działkach 98/2, 98/1, 97/2, 31/15, 31/2, 31/11, 95/2, 94, 92,</li> <li>- Przepompownia ścieków w Polańczyku na działce 31/15</li> </ul>	269 460,03	Polańczyk
Sieć wodociągowa Ø 63 mm w Myczkowie na działkach 516/2, 515, 514, 499/2, 498/6, 498/4, 487/2, 488/2, 485/7, 485/5	4601,60	Polańczyk
<p>Kanalizacja grawitacyjna w Myczkowie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rurociąg z rur PVC o śr. 200 mm 11560,46 mb</li> <li>- rurociąg z rur PVC o śr. 160 mm 2605,37mb</li> <li>- studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 425 mm 163 szt.</li> <li>- studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 400 mm 322 szt.</li> <li>- studzienki rewizyjne betonowe o śr. 1200 mm 101 szt.</li> <li>- przewiert sterowany maszyną do wierceń poziomych WP30/60 rurami o śr. 500 mm 26 mb</li> <li>- przewiert sterowany maszyną do wierceń poziomych WP30/60 rurami o śr. 400 mm 25 mb</li> <li>- przewiert sterowany maszyną do wierceń poziomych WP30/60 rurami o śr. 400 mm 52,50 mb</li> <li>- przewiert sterowany w gruncie skalnym rurami przewiertowymi PE SDR17 o śr. 200mm 65,75 mb</li> <li>- przewiert sterowany w gruncie skalnym rurami przewiertowymi PE SDR17 o śr. 200mm 94 mb</li> <li>- dodatkowe odspojenie skał w wykopach 4638 m<sup>3</sup></li> </ul>	3 285 576,73	Myczków

	<p>Kanalizacja tłoczna w Myczkowie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rurociąg tłoczny o śr. 63x3,8mm z rur PE PEHD 353,45 mb</li> <li>- rurociąg tłoczny o śr. 90x5,4 mm z rur PE PEHD 714,15 mb</li> <li>- rurociąg tłoczny o śr. 110x6,6 mm z rur PE PEHD 2805,80 mb</li> <li>- studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm 9 szt.</li> </ul>	334 819,35	Myczków
	<p>Sieciowe przepompownie ścieków w Myczkowie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przepompownie P1, P2 z dwoma pompami zatapialnymi typu FA08,43E o wys. Podnoszenia 14,5/22,8 m i wydajności 4,7l/s w zbiornikach z polimerobetonu o śr. 1500 mm z włazem aluminiowym 1000x700 mm, 2 szt.</li> <li>- przepompownia P3, P4, z dwoma pompami zatapialnymi typu FA08,73 o wys. podoszenia 27,5/37,5 m i wydajności 5,2/5,4 l/s w zbiornikach z polimerobetonu o śr. 1500 mm z włazem aluminiowym 1000 x 700 – 2 szt</li> <li>- ogrodzenie z siatki ocynkowanej o oczkach 50 x 50 mm na słupkach stalowych o wys. 1,6- 2,1 m- 130,24 m<sup>2</sup></li> <li>- brama stalowa – 27,20m<sup>2</sup></li> <li>- agregat prądotwórczy stacjonarny LTP66VA/52kW PRP 60 kVA/Kw rozruch automatyczny – 1 szt.</li> <li>- agregat prądotwórczy na podwoziu LTP 66kVA/52kW PRP kVA/Kw rozruch automatyczny, przyczepa dwuosiowa z homologacją 1 szt.</li> </ul>	312 533,70	Myczków
	<p>Przydomowe przepompownie ścieków Myczków</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przepompownie z pompami typu MTS40 z nożami tnącymi, posadowione w zbiornikach monolitycznych z PE-HD o śr. 800 mm wyposażone w armaturę zwrotną, zasuwę odcinającą oraz zawór płuczący 4 szt.</li> </ul>	154 932,20	Myczków



<p><b>Górzanka – sieć kanalizacyjna</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rurociągi PVC-U SDR 34/200 (długość od osi do osi studni) 4133,28 mb</li> <li>- Studnie rewizyjne i połączeniowe betonowe systemowe dn1200 mm 156 szt.</li> <li>- Studnie rewizyjne PE dn600 mm 2szt.</li> <li>- Przewiert sterowany rurami PEHD dn280 mm z rurą przewodową dn200 337,75 mb</li> </ul>	<p>Górzanka</p>
<p><b>Wola Górzeńska – sieć kanalizacyjna</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rurociągi PVC-U SDR 34/200 (długość od osi do osi studni) 1053,19 mb</li> <li>- Studnie rewizyjne i połączeniowe betonowe systemowe dn1200 mm 32 szt.</li> <li>- Przewiert sterowany rurami HDPE Dn 280mm z rurą przewodową dn200 25,67 mb</li> </ul>	<p>Wola Górzeńska</p>
<p><b>Wołkowyja -przepompownia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rurociągi PE HD 90mm i 125mm 250mb</li> <li>- Przepompownia P1 o obudowie betonowej 1szt.</li> <li>- pompy GRUNDFOS 2szt.</li> <li>- Przewiert sterowany rurami HDPE Dn 200mm 54,79 mb</li> </ul>	<p>Wołkowyja</p>
<p>Ogółem: 5 256 326,37</p>	



	Przeptywowa oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna w technologii SBR o przepustowości- 50m <sup>3</sup> /d, Solina- Jawor		Solina
--	--	--	--------

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Mariusz Kaliniewicz*  
Mariusz Kaliniewicz